n°: ~~..~~ 18.

Memoire abregé Pour Servir à la guerison des vraijes aukiloses

Les vraïjes aukiloses Sont des maladies qui Soudent exactement les articulations, et qui par Consequent les privent de tous mouvemens:

Les causes Sont externes, et internes; les Externes Sont les fractures, les luxations, les entorses, les coups tranchans, et contondans qui donnent lieu aux depots benins: premiers effets:

Les causes internes Sont les Virus Vénériens, Scorbutiques, Scrophuleux, cancereux, Goutteux, Rhumatismaux, l'histéricité. qui tous denaturent, decomposent la Sinovie: l'icthiocolle des articulations Et dont les 1.er effets Sont, le gonflement des tetes des os, le desséchement des glandes Sinoviales, ou leur destruction. les depots purulens, la carie et la Destruction des cartilages qui rendent les os lisses et polis.

on ne peut guere Encherir sur la theorie de ces maladies, traité des maladies des os de mr Petit Verbó aukilose, parcequelle est aussy etendue, et aussy

ARC 41 n° 41

-814-

Precise que la matiere à pû L'exiger: on ne
Peut Legalement faire usage des moyens Curatoires
cités dans cet auteur, mais encor dans tous les
autres: puisquelles sont jugées en dernier ressort au
tribunal de L'incurabilité:

il faut donc sentenir dans une pareille circonstan
a cequ L'experience accompagnée du raisonnement
Peuvent de concert avoir Decouvert: pour Pénetrer,
Dissoudre, une humeur epanchée accumulée, et
ossifiée, sans leser ny les ligamens, ny les tetes dos; -
fournir une onctuosité aux glandes Sinoviales, ou les
Remplacer dans le cas de destruction, par ce même
Gluten principe finallement Rendre les mouvemens
articulaires telles quils etoient ou à peu de Chose
prés:

La goutte, l'affection Rhumatismale, le cancer, -
paroitroient etre les causes internes qui feroient -
abstraction à la regle. parcela quon n'a pas
encor trouvé le Specifique, à ces maladies
mais cela ne feroit rien à la Chose je prouveray
ulterieurement, que si on peut guerir une vraye
ankilose Radicalement; on peut Esperer pour
toutes; en accompagnant les topiques de

Remedes internes appropriés, à chacun des vices, ou
virus, avant, pendant, et après le traitement;

ainsi, avant que d'entreprendre de guerir des
vrayes ankiloses ou la cause interne subsisteroit
independament de l'effet, et qui pouroit contrarier
les topiques, il paroit prudent d'essayer sur une
vraye ankilose ou il n'y ait que l'effet à combattre.

en consequence; que la vraye ankilose soit dans
une des articulations des coudes, des genoux, des
pieds, exempte de causes internes; on commencera par
tenir le malade à une boisson delayante pendant trois
ou quatre jours; aussi, à un regime relatif. on
le purgera une fois seulement avec une medecine
proportionnée, à son age, sexe, et temperament:

Le lendemain de la medecine au matin, on Echauffera
pendant un quart d'heure au moins, et sans frotter, toute
la masse osseuse avec un linge chauffé; on versera
ensuitte du liniment anti ankilose 1.er qu'on étendra le
plus promptement possible sur tout ce qui sera Echauffé,
on en mettra une seconde fois lorsque la peau sera
seche; on aura soin de recouvrir tout ce qui devra etre
dissous, avec une emplatre d'onguent anti ankilose
du matin; par dessus une compresse chauffée, le
tout maintenu avec un bandage approprié à

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

L'articulation;

Le soir on fera de même, à l'exception qu'il faudra changer l'onguent, c'est à dire mettre une emplâtre d'onguent anti ankilosé du soir;

On continuera ainsi jusqu'à la dissolution de la collection extérieure, observant d'ôter doucement[+] l'onguent qui pourroit rester, afin que le liniment puisse agir surtout le corp à dissoudre

[+] à chaque pansement:

Comme la peau est toujour très mince sur ces sortes d'orifice, et qu'au bout de quelques jour elle pourroit s'excorier; il est bon d'observer que le malade auroit peut être de la peine à supporter l'application du liniment: que dans ce cas il faudroit le laisser, et continuer les onguents comme ils sont indiqués;

Si au contraire il n'y avoit que des petites bulles au lieu d'excoriation on ne changeroit rien au pansement, et le malade souffriroit mieux le liniment en ce que la douleur ne dureroit qu'un moment. Les malades doivent se figurer qu'il faut nécessairement souffrir un peu pour guerir de pareilles maladies.

L'onguent du matin est un puissant dissolvant et j'ay observé qu'il agissoit avec douleur pendant

Suitte

Une heure a peu prés. cequi pourroit impatienter le malade on en seroit quitte alors, pour ne l'appliquer que deux jours en deux jours ou bien tous les jours mais légérement ainsi que je l'ay fait

Si absolument, et malgré les precautions qu'on prendroit pour l'appliation des susdits topiques la peau s'excorioit et que le malade ne pût braver les assauts; on les interomperoit. pour guerir l'excoriation avec un cérat de saturne appliqué matin et soir. et ensuite on y reviendroit comme auparavant.

J'ay remarqué que l'excoriation n'étoit quelque fois pas un mal; parceque l'humeur sortoit sous forme cretacée cequi auroit demandé plus de temps. s'il n'y eût eu que des bulles; ainsi on ne doit pas redouter cet evenement

Je puis assurer même, que les mouvemens articulaires devenoient sensible, chaque fois qu'il en sortoit de cette nature

Dans d'autres moments on voyoit exuder l'humeur à travers les petites bulles comme un serum

L'évenement justifiera l'application des topiques et leur variation que l'on continuera jusqu'à la dissolution parfaitte de la masse externe

Dans ce traitement l'on poura récidiver la purgation à proportion qu'elle paroitra necessaire

il ne faut jamais faire chauffer le liniment, en mettre dans un flacon de cristal usé à l'émeri, bien remuer le flacon à chaque fois qu'on s'en sert, et le boucher aussitôt qu'il y en a suffisament sur l'atumeur.

cette precaution doit etre observée pour la Bouteille, qu'on tiendra Bouchée exactement.

Le Regime de vie doit etre doux humectant et nourrissant, à proportion de la vigueur du temperament.

Dés que les mouvemens articulaires seront sensibles, on en profitera pour les faire tous les jours avant chaque pansement, un quart d'heure, et plus longtemps s'il en est necessaire.

Supposons à present qu'il n'y ait plus que le cal interieur à dissoudre, on sent bien que les topiques cy dessus enoncés pourroint etre suivis de quelques accidens par raport à la nature spongieuse des têtes des os, et relativement à leur activité, en consequence de ce, on les laissera; pour n'user que du liniment anti ankilosé dernier: ce topique conjointement avec les mouvemens de l'articulation réitéré

non seulement avant chaque pansement, mais même encore dans le courant de la journée +.

+ cequi accelere la fonte du cal

Il réunit tout à la fois la vertu dinolrante, rassurative et fortifiante à un degré surprenant.

L'application en est la même que les autres excepté que lorsquon a linimenté la circonference de l'articulation, on l'enveloppe avec un linge simple, trempé legerement dedans; une compresse bien chauffée pardessus, le tout maintenu avec un bandage propre à la partie: matin et soir reiterer, à moins quune fois soit suffisante;

Il ne faut pas se lasser de faire faire des mouvemens aux articulations: le malade doit s'y preter, cela pouvant concourir à une plus prompte guérison.

Presque toujours, les membres ankilosés sont atrophiés. Lorsque cela est, on linimente tout cequi le seroit ++ en faisant preceder les frictions de linge chaud. Recouvrant ensuite les parties avec une flanelle: faire cette operation deux fois par jour

++ avec l'un, ou l'autre des liniments

il faut changer donguent à chaque pansement, le mettre sur une peau mince et legerement; et les presenter au feu ~~[illegible]~~ avant quede les appliquer

---

Na. Les deux pots donguents anti ankilosé du soir ne sont pas les mêmes. on les employera alternativement chaque soir: on observera lequel des deux operera le mieux

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

et on insistera plus sur l'un que l'autre en raison de leur effet : cependant il les servirons tous les deux jusqu'à la fin
on pourroit aussi dans le cas ou l'onguent du matin seroit inapplicable absolument. se servir d'un du soir le matin. et l'autre de celui de soir; cependant on ne fera ce changement qu'a la rigueur.